

Security Headers Report

Análisis de cabeceras de seguridad HTTP

Objetivo:
<https://www.shutterstock.com/es/search/animals-brazil>

Generado: 21/07/2026 11:57

0%

Seguridad

Riesgo Crítico

URL analizada: <https://www.shutterstock.com/es/search/animals-brazil>

11

Analizados

0

Presentes

11

Faltantes

Headers Faltantes (11)

HSTS (HTTP Strict Transport Security) **FALTANTE CRITICO**

Fuerza a los navegadores a usar HTTPS exclusivamente, protegiendo contra ataques de downgrade y secuestro de cookies.

Recomendación: max-age=31536000; includeSubDomains; preload

CSP (Content Security Policy) **FALTANTE CRITICO**

Define qué recursos pueden cargarse en la página. Es la defensa más efectiva contra ataques XSS y de inyección de datos.

Recomendación: default-src 'self'; script-src 'self'; style-src 'self' 'unsafe-inline'

X-Frame-Options **FALTANTE ALTO**

Previene ataques de clickjacking al controlar si la página puede ser embebida en iframes.

Recomendación: DENY o SAMEORIGIN

X-Content-Type-Options **FALTANTE MEDIO**

Evita que el navegador interprete archivos como un tipo MIME diferente al declarado (MIME sniffing).

Recomendación: nosniff

X-XSS-Protection **FALTANTE BAJO**

Activa el filtro XSS integrado en navegadores antiguos. Aunque obsoleto, proporciona protección adicional.

Recomendación: 1; mode=block

Referrer-Policy **FALTANTE MEDIO**

Controla cuánta información del referrer se envía en las peticiones. Protege la privacidad del usuario.

Recomendación: strict-origin-when-cross-origin

Permissions-Policy (Feature-Policy) **FALTANTE MEDIO**

Controla qué APIs del navegador puede usar la página (geolocalización, cámara, micrófono, etc.).

Recomendación: geolocation=(), microphone=(), camera=()

X-Permitted-Cross-Domain-Policies **FALTANTE BAJO**

Controla cómo Adobe Flash y PDF pueden acceder a datos del sitio.

Recomendación: none

COEP (Cross-Origin Embedder Policy) **FALTANTE BAJO**

Previene la carga de recursos cross-origin que no otorguen permiso explícito. Junto a COOP habilita el aislamiento de origen (cross-origin isolation).

Recomendación: require-corp

COOP (Cross-Origin Opener Policy) **FALTANTE** **BAJO**

Aísla el contexto de navegación de la página de ventanas cross-origin, mitigando ataques de canal lateral (Spectre) y tabnabbing.

Recomendación: same-origin

CORP (Cross-Origin Resource Policy) **FALTANTE** **BAJO**

Controla qué orígenes pueden incrustar este recurso, protegiendo frente a ataques de robo de recursos cross-origin (side-channel).

Recomendación: same-origin